



Auto-Union-Straße 1 85045 Ingolstadt www.audi.es Válido desde septiembre 2016

Impreso en Alemania 633/1153.32.61 Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, así como algunas de las prestaciones reseñadas, no están disponibles en todos los países. Los vehículos mostrados están dotados, en parte, de equipos opcionales disponibles con sobreprecio. Los datos relativos al volumen de suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos, consumo y gastos de gestión de los mismos se basan en las informaciones disponibles en el momento de la impresión. Divergencias en cuanto a color y forma de las imágenes, equivocaciones y erratas quedan reservadas. Modificaciones reservadas. Reimpresión, también en partes, solo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

FSC WWW.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC\* C014340

El papel de este catálogo ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro.



Audi A3


Datos en mm





Audi A3 Sedan Datos en mm


Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹: tracción delantera 425/880 l; tracción total permanente quattro 390/845 l (segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta la repisa posterior). Diámetro de giro aprox. 11,0 m.

\*Espacio máximo para la cabeza. \*\*Anchura para codos. \*\*\*Anchura para hombros.












Audi A3 Cabrio Datos en mm


Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ con capota desplegada: tracción delantera 320 l, tracción total permanente quattro 285 l; con capota plegada: tracción delantera 280 l, tracción total permanente quattro 245 l; con respaldo del asiento posterior abatido: tracción delantera 680 l, tracción total permanente quattro 645 l. Diámetro de giro aprox. 10,9 m.

\*Espacio máximo para la cabeza. \*\*Anchura para codos. \*\*\*Anchura para hombros.














Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 390/845 l (segundo valor: con respaldo

del asiento posterior abatido y carga hasta la repisa posterior). Diámetro de giro aprox. 11,0 m. \*Espacio máximo para la cabeza. \*\*Anchura para codos. \*\*\*Anchura para hombros.











Audi S3 Cabrio


Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ con capota desplegada: 285 l;

con capota plegada: 245 l; con respaldo del asiento posterior abatido: 645 l. Diámetro de giro aprox. 10,9 m. \*Espacio máximo para la cabeza. \*\*Anchura para codos. \*\*\*Anchura para hombros.










<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos.





Ir por delante puede ser medido en kilómetros. O en ideas.



Un diseño progresivo que habla un idioma inconfundible.

Tecnologías innovadoras que acentúan la dinámica y eficiencia.

Y un interior que combina de forma impresionante estética e intuitiva funcionalidad. El progreso se manifiesta en muchos aspectos y uno de ellos es el Audi A3 Sportback.

Vea como las ideas imaginativas le pueden ayudar a seguir por delante. Muy por delante.











El diseño del nuevo Audi A3 Sportback subraya con el dinámico perfil del techo su carácter deportivo. La poderosa zaga confiere al automóvil una actitud de seguridad en sí mismo sin perder ligereza. Una distancia entre ejes más larga unida a voladizos cortos estiran visualmente el nuevo Audi A3 Sportback y le confieren una elegante deportividad.





más expresiva y más dinámica.

^^^





## Elija el entusiasmo.

Deportividad en cada ángulo. El diseño del nuevo Audi A3 acelera el pulso incluso con el automóvil parado. Con detalles que marcan la diferencia a primera vista. Proporciones deportivas, la dinámica línea, las puertas de grandes dimensiones.







## Audi A3 Sedan

Puedes seguir la linea.

O definirla de nuevo.

**>>>>** 



















Líneas profundas. Dimensiones dinámicas. Combinadas con elegante ligereza. De serie con capota de tela totalmente automática y opcionalmente con capota insonorizada. Nuevo Audi A3 Cabrio. Deportividad. Inspiración. Abierto a nuevas ideas. Y a una libertad sin límites.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> se hallan a partir de la página 112.









## **Más** que una mirada al futuro.

Viviendo el futuro. Día a día. Claramente visible desde el puesto del conductor. Con Audi virtual cockpit, el cuadro de instrumentos totalmente digitalizado opcional. Función y diseño redefinidos. Informaciones importantes en el campo visual directo del conductor. Con muchas posibilidades de representación en la pantalla de alta resolución de 12,3 pulgadas.

Imágenes precisas, nítidas y de alta calidad.



El mundo de su smartphone en el menú del MMI: con Audi smartphone interface<sup>1</sup>, disponible de forma opcional. Representación en la pantalla a color de alta resolución del MMI. Sin rodeos directamente a la meta. Gracias al concepto de manejo MMI más desarrollado y MMI Navegación plus con MMI touch opcional. Manejo intuitivo gracias al número de botones reducido, rápida introducción de destino sin submenús. Panel de entradas sensible al tacto con reconocimiento de letra y campo táctil. También para los servicios Audi connect<sup>2</sup>.

Un futuro más complejo. Y más sencillo.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> se hallan a partir de la página 108. ¹Todos los contenidos y funciones mostrados en el altomóvid nediante el Audi smartphone interface son la responsabilidad del fabricante del smartphone. ²Información jurídica e instrucciones de utilización en la página 110.









# Progresividad en una nueva luz.

Una luz que se caracteriza por un brillo cristalino para una iluminación de la carretera clara y homogénea. Control anti deslumbramiento selectivo. Función de luz de curvas y regulación del alcance de los faros automaticadinamica, gracias a diodos individuales en los faros Audi Matrix LED. Con luz dinámica de intermitentes. También en la zaga.




# El siguiente paso hacia la conducción pilotada

Mayor confort y seguridad adicional. A ello contribuyen los amplios sistemas de asistencia al conductor¹ de nuevo desarrollo. Opcionalmente en cada Audi A3/S3. Por ejemplo, el Audi cross traffic que avisa en caso de una posible colisión al salir de una plaza de estacionamiento. En situaciones de peligro especiales el asistente de emergencia puede asimismo prestar ayuda a mantener el automóvil en el carril al detectar que el conductor no está activo y, de ser necesario, frenar el vehículo hasta pararlo. El control de crucero adaptativo Stop&Go mantiene, en combinación con S tronic, la distancia hacia el automóvil que circula por delante. Adicionalmente el asistente de atascos se encarga del control de la dirección hasta una velocidad de 65 km/h y le presta asistencia en tráfico denso.



## Donde se crea el progreso.

Tanto el motor TFSI de 3 cilindros y 1,0 litros o el potente motor TFSI de 4 cilindros y 2,0 litros: las últimas tecnologías de motor de Audi permiten una conducción extraordinariamente ágil y al mismo tiempo eficiente. En el nuevo Audi A3 el motor TFSI de 4 cilindros y 2,0 litros desarrolla su potencia con 190 CV (140 kW). Ideal para un estilo de conducción tranquilo que ahorra combustible y excepcional al conducir de forma deportiva. El motor de 310 CV (228 kW) del nuevo Audi S3 permite el sprint de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. El promedio de emisiones de CO<sub>2</sub> es desde 146 g/km. El par motor de 400 Nm permite una respuesta instantánea del acelerador.







#### Nuevo Audi S3.

Más rapidez, más entusiasmo.



# Nuevo Audi S3 nuevo Audi S3

La ventaja puede ser la meta. O el punto de partida.

^





# Deportividad pura.

Parrilla Audi Singleframe con emblema S y listones cromados dobles. En el nuevo Audi S3 Sportback ya los detalles indican deportividad. Como las molduras laterales, que acentúan de forma impresionante la forma y línea del faldón delantero y trasero.

Retrovisores exteriores en estética de aluminio.



¿Se puede pedir más deportividad?



## Atletismo de vanguardia.

Los faros LED de serie, el diseño S de las entradas de aire laterales y las llamativas pinzas de freno pintadas en negro, u opcionalmente en rojo de los frenos de 17 pulgadas autoventilados, subrayan visualmente la dinámica del nuevo Audi S3.





En el nuevo Audi S3 se va siempre por delante.









## S de superioridad.

La tracción quattro distribuye la potencia magistralmente a las cuatro ruedas y confiere una alta estabilidad direccional y una tracción mejorada. Además Audi drive select le permite adaptar el carácter de su automóvil individualmente a su respectivo estilo de conducción. También el Audi magnetic ride, opcional, le presta asistencia – para optimizar todavía más la dinámica de conducción.













Sin límites. Intensamente. En plena forma.











Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> se hallan a partir de la página 110. ¹La autonomía indicada puede variar por el empleo de fuentes de consumo auxiliares, climatizador, temperatura exterior, velocidad, carga/equipamientos opcionales, tamaño de neumáticos, topografía, estilo de conducción, situación de tráfico.

# Más variedad. Algunos equipamientos destacados.

Nuevo Audi A3: un automóvil extraordinario que convence por su gran calidad y variedad de equipamientos opcionales. Le ofrecemos aquí una pequeña muestra. Déjese inspirar.

- O1 \_ Bang & Olufsen® sound system
- O2 \_ Pintura personalizada Audi exclusive en naranja Pasión y Paquete negro titanio Audi exclusive¹
- ${\sf O3}$  \_ Capota insonorizada en negro, gris o rojo Granate
- O4 \_ Paquete de asistencia con los siguientes sistemas: control de crucero adaptativo (Stop&Go con S tronic), Audi active lane assist, traffic jam assist y asistente de emergencias (solo S tronic), Audi pre sense front incl. reconocimiento de peatones, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de luz de carretera y Audi parking system plus
- O5 \_ Audi phone box con carga por inducción (Qi-Standard)



Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> se hallan a partir de la página 108. ¹Oferta de quattro GmbH.







# Más extraordinario. Con A3 design.

En un Audi A3 hay suficiente espacio para realizar ideas propias. Con la línea Audi A3 design puede aportar llamativos acentos que reflejan su personalidad.

^ 01 | 02 | 03

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> se hallan a partir de la página 108.



## Más deportivo. Con Audi A3 sport.

Con la variante de equipamiento Aui A3 sport puede manifestar su lado deportivo en toda la línea. Con detalles que subrayan de forma impresionante el temperamento de su Audi A3 y que ya, a primera vista, son indicio de un gran rendimiento.




Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.e o en su Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> se hallan a partir de la página 108.





Más equipamientos destacados con el Paquete deportivo S line para aumentar el carácter deportivo del automóvil.

- O1 \_ Asientos deportivos S delanteros, tapizados S line de cuero Napa fina en negro opcional con costura en color de contraste en gris Roca (en combinación con el Paquete deportivo S line los asientos deportivos delanteros con tapizados S line en tela Sequency/cuero son de serie)
- O2 \_ Inserciones decorativas en aluminio mate cepillado
- O3 \_ Pomo de la palanca de cambio de cuero negro microperforado
- O4 \_ Molduras de entrada con luz delante con aplicaciones de aluminio y emblema S
- O5 \_ Pedales y reposapiés en acero
- O6 \_ Costura en color de contraste en gris Roca en asientos, volante, pomo de la palanca de cambio/selección y alfombrillas



## Más llamativo. Con el Paquete exterior S line.

Si no solo quiere subrayar el carácter deportivo de su Audi A3 incluso lo puede aumentar, con el Paquete exterior S line.

Confiera a la dinámica línea una nota aún más deportiva y aporte con detalles extraordinarios acentos especiales.


- O1 \_ Rejilla para la entrada de aire en negro en estructura de panal de abeja
- O2 \_ Embellecedores cromados en las salidas de escape, sencillos o dobles según la motorización
- O3 \_ Aplicación en difusor con estructura de panal de abeja
- O4 \_ Alerón de techo S line
- O5 \_ Parachoques delantero y trasero y molduras laterales con diseño deportivo
- O6 \_ Emblema S line en los guardabarros delanteros





# Carácter propio.

Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. Puede confiar plenamente en la extraordinaria calidad, ya que su automóvil no lleva una, sino cuatro capas de pintura. Para que usted pueda ofrecer una imagen brillante y para que su Audi esté bien protegido contra influencias medioambientales y el desgaste. Una imagen de primera durante toda la vida útil del automóvil.



<sup>1</sup>Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. <sup>2</sup>Oferta de quattro GmbH





## Imagen contundente.

Con las llantas de Audi subraya el estilo individual y el carácter de su Audi A3.

Decídase por una imagen contundente con su diseño favorito. Para una buena sensación al conducir: las llantas de Audi son sometidas a pruebas específicas, testadas y ofrecen máxima calidad.



O1 \_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 19" con diseño ala de 5 brazos en estética de titanio brillante, abrillantadas<sup>1,2</sup> O2 \_ Llantas de aleación ligera de 17" con diseño estrella de 5 radios O3 \_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 19" con diseño de 5 radios en V en estética de titanio mate, abrillantadas<sup>1,2</sup> O4 \_ Llantas de aleación ligera de 17" con diseño cinético de 5 brazos

O5 \_ Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de 5 radios en paralelo (diseño S), parcialmente pulidas¹ O6 \_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 17" con diseño Pylon de 5 brazos en estética de titanio mate, abrillantadas¹¹² O7 \_ Llantas de aleación ligera de 18" con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S) en gris contraste, parcialmente pulidas¹ O8 \_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 18" con diseño de 10 radios en estética de titanio mate, abrillantadas¹¹²

Muchas más llantas y neumáticos en www.audi.es.

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Audi.

Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 116. ¹Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 115. ²Oferta de quattro GmbH.



## Alta calidad.

# Los equipamientos de tela y cuero.

Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. En los asientos delanteros y posteriores se percibe un confort exclusivo: con materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. No importa el tapizado de asientos que usted elija: siempre irá sentado de forma óptima.



 $<sup>{\</sup>tt O2\_Asiento\ deportivo\ delante\ en\ tela\ Plenum/cuero\ negro/azul\ cosmos\ con\ costura\ en\ color\ de\ contraste}$ 

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Audi.



 $<sup>{\</sup>sf O3}$  \_ Asiento normal delante en tela Regata negro



## Alta calidad. Las inserciones.

Un ambiente exclusivo es una cuestión de estilo. De su estilo. Y que usted puede perfeccionar hasta en los detalles. Añada acentos llamativos con las inserciones decorativas Audi de alta calidad. Experimente la fascinación que irradian materiales seleccionados: inserciones en Barlovento 3D gris Titanio, aluminio plata Mistral, plata micrometálico, aluminio mate cepillado o luz de diseño, y combine de forma individual de acuerdo con su gusto personal.





### IIndividuales como su vida.



Dispone de información más detallada en el catálogo de accesorios Audi A3, en www.audi.es y en su Concesionario Oficial Audi.

Accesorios Originales Audi le brinda numerosas posibilidades de enriquecer su Audi A3. Con productos variados que cumplen día a día con nuestra promesa de ofrecer calidad. Benefíciese de soluciones exactas que convencen por su fascinante diseño y su elevada funcionalidad. Más información al respecto se la proporcionará gustosamente su Concesionario Oficial Audi.

- 01\_ Cadenas de nieve para un mejor agarre con nieve y hielo. Disponibles en diferentes tamaños
- 02\_ Soporte para horquilla de bicicleta para un cómodo transporte de bicicletas en el soporte básico
- 03\_ Luces de acceso LED proyectan con luz LED el emblema quattro o los aros Audi sobre el suelo
- **04\_ Adaptadores USB** para cargar diversos modelos de móvil en combinación con la Audi phone box
- **O5\_ Asiento infantil Audi youngster plus** combina seguridad y confort. Para los pequeños pasajeros de 15 a 36 kg (aprox. 4–12 años). También disponibles: portabebés Audi (aprox. 12 meses) y asiento infantil Audi (aprox. 1–4 años)
- **06\_ Cajas para esquíes y equipaje** con exclusivo diseño Audi, bloqueables, se pueden abrir cómodamente por ambos lados. Disponibles en los tamaños 300 l, 360 l y 405 l

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO2 se hallan a partir de la página 108.













^^^^

Modelo		Sportback SI 115 CV (8	85 kW)		A3/A3 Sportback 1.4 TFSI ultra 150 CV (110 kW)		A3/A3 Sportback 2.0 TFSI 190 CV (140 kW)		A3/A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 190 CV (140 kW)			
Tipo de motor	directa de ción indire	solina, 3 cilindo e gasolina, turb ecta de aire de o de levas en po	oocompresor carga, técnica	con refrigera- de 4 válvulas,	directa de ción indire	solina, 4 cilindo e gasolina, turb ecta de aire de o de levas en po	oocompresor carga, técnica	con refrigera- a de 4 válvulas,	directa de gasolir	4 cilindros en línea con inyección na, turbocompresor y tem (por el lado de entrada)	Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección directa de gasolina, turbocompresor y Audi valvelift system (por el lado de entrada)	
Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)	999 (3)				1.395 (4)	1			1.984 (4)		1.984 (4)	
Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm	115 (85)/	/5.000-5.500			150 (110	)/5.000-6.000	)		190 (140)		190 (140)/4.200	-6.000
Par motor máx. Nm a rpm	200/2.00	200/2.000-3.500			250/1.50	0-3.500			320		320/1.500-4.20	0
Transmisión de fuerza												
Tipo de tracción	Tracción o	delantera			Tracción delantera				Tracción delanter	ra	Tracción total permanente quattro	
Caja de cambios		e 6 velocidades de 7 velocidade				e 6 velocidades de 7 velocidade			Manual de 6 velocidades		[S tronic de 7 velocidades]	
Pesos/capacidades	A3		A3 Spo	rtback	A3		A3 Spo	rtback	A3	A3 Sportback	A3	A3 Sportback
Peso en vacío² en kg	1.225	[1.245]	1.255	[1.275]	1.275	[1.280]	1.305	[1.315]	1.330	1.360	[1.430]	[1.460]
Peso total aut. en kg	1.710	[1.730]	1.740	[1.760]	1.760	[1.765]	1.790	[1.800]	1.815	1.845	[1.915]	[1.945]
Carga aut. de techo/apoyo en kg	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	75/75	[75/75]	[75/75]
Carga aut. remolque³ en kg sin frenos 12 % de pendiente 8 % de pendiente	610 1.300 1.500	[620] [1.300] [1.500]	620 1.300 1.500	[630] [1.300] [1.500]	630 1.500 1.700	[640] [1.500] [1.700]	650 1.500 1.700	[650] [1.500] [1.700]	660 1.600 1.800	680 1.600 1.800	[710] [1.600] [1.800]	[730] [1.600] [1.800]
Capacidad del depósito aprox. en l	50	[50]	50	[50]	50	[50]	50	[50]	50	50	[55]	[55]
Prestaciones/consumo⁴  Velocidad máxima en km/h	206	[206]	206	[206]	220	[220]	220	[220]	244		[236]	
Aceleración 0–100 km/h en s	9,7	[9,7]	9,9	[9,9]	8,1	[8,1]	8,2	[8,2]	6,8	6,9	[6,1]	[6,2]
Tipo de combustible	Súper 95	OCT⁵			Súper 95	Súper 95 OCT <sup>5</sup>		Súper 95 OCT⁵		Súper 95 OCT⁵		
Consumo <sup>6, 7</sup> en l/100 km urbano interurbano combinado Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6, 7</sup> in g/km	5,8-5,5 4,2-3,9 4,8-4,5	[5,7–5,4] [4,3–4,0] [4,8–4,5]	5,8-5,5 4,2-3,9 4,8-4,5	[5,7-5,4] [4,3-4,0] [4,8-4,5]	6,0-5,6 4,3-3,9 4,9-4,5	[6,0–5,7] [4,4–4,1] [5,0–4,7]	6,1-5,7 4,4-4,0 5,0-4,6	[6,2-5,9] [4,5-4,2] [5,1-4,8]	7,6–7,3 4,8–4,5 5,8–5,5	7,6-7,3 4,8-4,5 5,8-5,5	[7,4-7,1] [5,1-4,8] [6,0-5,7]	[7,4-7,1] [5,1-4,8] [6,0-5,7]
combinado	110-104	[110-104]	110-104	[110-104]	112-105	[114-109]	115-107	[116-111]	132-126	132-126	[137-130]	[137-130]
Norma de emisiones	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	EU6	[EU6]	[EU6]

Modelo	S3/S3 Sportb	eack etro 310 CV (228 kW)	A3/A3 Sportback 1.6 TDI 110 CV (81 kW)  Motor diésel, 4 cilindros en línea con turbocompresor VTG y refrigeración indirecta de aire de carga, 2 árboles de levas en posición superior				
Tipo de motor	Motor gasolina, 4 directa de gasolin ración de aire de c	cilindros en línea con inyección a, turbocompresor con refrige- arga, técnica de 4 válvulas, en posición superior					
Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)	1.984 (4)		1.598 (4)	)			
Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm	[5.500]-[6.500]		110 (81)	/3.200-4.000			
Par motor máx. Nm a rpm	[2.000]-[5.400]		250/1.50	00-3.000			
Transmisión de fuerza							
Tipo de tracción	Tracción integral p	permanente quattro	Tracción	delantera			
Caja de cambios	[S tronic de 7 velo	cidades]	Manual de 6 velocidades [S tronic de 7 velocidades]				
Pesos/capacidades	S3	S3 Sportback	A3	A3		A3 Sportback	
Peso en vacío² en kg	[1.505]	[1.540]	1.320/1.310* [1.330]		1.350/1.335* [1.360]		
Peso total aut. en kg	[1.990]	[2.025]	1.805/1.	795* [1.815]	1.835/1.	820* [1.845]	
Carga aut. de techo/apoyo en kg	[75/-]	[75/-]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	
Carga aut. remolque³ en kg sin frenos 12 % de pendiente 8 % de pendiente	[-] [-] [-]	[-] [-] [-]	1.300/1.	500* [1.500] 700* [1.700]	1.300/1.	500* [1.500] 700* [1.700]	
Capacidad del depósito aprox. en l	[55]	[55]	50	[50]	50	[50]	
Prestaciones/consumo⁴  Velocidad máxima en km/h	[250]	[250]	200	[200]	200	[200]	
Aceleración 0–100 km/h en s	[4,5]	[4,6]	10,5	[10,5]	10,7	[10,7]	
Tipo de combustible	Súper 98 OCT⁵		Diésel <sup>8</sup>				
Consumo <sup>6, 7</sup> en l/100 km urbano interurbano combinado	[8,2-8,1] [5,5-5,4] [6,5-6,4]	[8,3–8,2] [5,6–5,5] [6,6–6,5]	4,9-4,3 3,8-3,5 4,2-3,8	[4,6-4,3] [3,8-3,5] [4,1-3,8]	4,9-4,3 3,8-3,5 4,2-3,8	[4,6-4,3] [3,8-3,5] [4,1-3,8]	
Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6,7</sup> in g/km combinado	[149-146]	[152-149]	109-99	[107-99]	109-99	[107-99]	
Norma emisiones	[EU6]	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	

<sup>\*</sup>Valor detrás de la barra válido para A3 sport/A3 design.

Modelo	A3/A3 Sportback 2.0 TDI 150 CV (110 kW)				A3/A3 Sportl 2.0 TDI quatt	back tro 150 CV (110 kW)	A3/A3 Sportback 2.0 TDI quattro 184 CV (135 kW)		
Tipo de motor	presor VT0	sel, 4 cilindros Gy refrigeració de levas en po	n indirecta de	e aire de carga,	presor VTG y refrig	lindros en línea con turbocom- geración indirecta de aire de carga, s en posición superior	Motor diésel, 4 cilindros en línea con turbocom- presor VTG y refrigeración indirecta de aire de carga 2 árboles de levas en posición superior		
Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)	1.968 (4)				1.968 (4)		1.968 (4)		
Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm	150 (110)	)/3.500-4.000	)		150 (110)/3.500	-4.000	184 (135)/3.500	-4.000	
Par motor máx. Nm a rpm	340/1.75	0-3.000			340/1.750-3.00	0	380/1.750-3.250	)	
Transmisión de fuerza									
Tipo de tracción	Tracción d	lelantera			Tracción integral	permanente quattro	Tracción integral permanente quattro		
Caja de cambios		e 6 velocidades le 6 velocidade			Manual de 6 velo	l de 6 velocidades [S		[S tronic de 6 velocidades]	
Pesos/capacidades	A3		A3 Spo	rtback	A3	A3 Sportback	A3	A3 Sportback	
Peso en vacío² en kg	1.350	[1.370]	1.380	[1.395]	1.435	1.465	[1.470]	[1.500]	
Peso total aut. en kg	1.835	[1.855]	1.865	[1.880]	1.920	1.950	[1.955]	[1.985]	
Carga aut. de techo/apoyo en kg	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	75/75	[75/75]	[75/75]	
Carga aut. remolque³ en kg sin frenos 12 % de pendiente 8 % de pendiente	670 1.600 1.800	[680] [1.600] [1.800]	690 1.600 1.800	[690] [1.600] [1.800]	710 1.800 1.800	730 1.800 1.800	[730] [1.800] [1.800]	[750] [1.800] [1.800]	
Capacidad del depósito aprox. en l	50	[50]	50	[50]	55	55	[55]	[55]	
Prestaciones/consumo <sup>4</sup>						_	•		
Velocidad máxima en km/h	218	[218]	218	[218]	214	214	[230]	[230]	
Aceleración 0–100 km/h en s	8,5	[8,2]	8,6	[8,3]	8,2	8,3	[6,8]	[6,9]	
Tipo de combustible	Diésel <sup>8</sup>				Diésel <sup>8</sup>		Diésel <sup>8</sup>		
Consumo <sup>6, 7</sup> en l/100 km urbano interurbano combinado	5,2-4,9 3,9-3,5 4,4-4,0	[5,5-5,2] [4,3-4,0] [4,7-4,4]	5,2-4,9 3,9-3,5 4,4-4,0	[5,5-5,2] [4,3-4,0] [4,7-4,4]	5,9-5,6 4,4-4,1 5,0-4,7	5,9-5,6 4,4-4,1 5,0-4,7	[5,7-5,4] [4,6-4,3] [5,0-4,7]	[5,7–5,4] [4,6–4,3] [5,0–4,8]	
Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6,7</sup> in g/km combinado	111-105	[122-116]	111-105	[122-116]	128-122	128-122	[131-124]	[131-124]	
Norma de emisiones	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	EU6	[EU6]	[EU6]	

Modelo		A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI 110 CV (81 kW)			
Tipo de motor	Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyecci directa de gas y gasolina, turbocompresor con refrigeración indirecta de aire de carga, técnica 4 válvulas, 2 árboles de levas en posición super				
Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)	1.395 (4	l)			
Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm	110 (81)	)/4.800-6.000			
Par motor máx. Nm a rpm	200/1.5	00-3.500			
Transmisión de fuerza					
Tipo de tracción	Tracción	delantera			
Caja de cambios		Manual de 6 velocidades [S tronic de 7 velocidades]			
Pesos/capacidades					
Peso en vacío² en kg	1.335	[1.355]			
Peso total aut. en kg	1.800	[1.820]			
Carga aut. de techo/apoyo en kg	75/75	[75/75]			
Carga aut. remolque³ en kg sin frenos 12 % de pendiente 8 % de pendiente	660 1.300 1.500	[670] [1.300] [1.500]			
Capacidad del depósito aprox. en l	50	[50]			
Capacidad del depósito aprox. en kg (gas natural/CNG)	14,4	[14,4]			

Modelo	A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI 110 CV (81 kW)
Prestaciones/consumo⁴	
Velocidad máxima en km/h	197 [197]
Aceleración 0–100 km/h en s	10,8 [10,8]
Tipo de combustible	CNG/Súper 95 OCT⁵
Consumo <sup>6, 7</sup> en l/100 km	
urbano	7,2-6,9 [6,6-6,3]
interurbano	4,6-4,3 [4,7-4,4]
combinado	5,5-5,2 [5,4-5,1]
Consumo <sup>6, 7</sup> gas natural (CNG) en kg/100 km	
urbano	4,6-4,4 [4,3-4,2]
interurbano	3,0-2,8 [2,9-2,7]
combinado	3,6-3,4 [3,5-3,3]
Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6,7</sup> en g/km	
urbano	167-160 [153-145]
interurbano	106-99 [107-101]
combinado	128-121 [124-117]
Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6,7</sup> gas natural (CNG) en g/km	
urbano	127-121 [119-114]
interurbano	82–76 [81–75]
combinado	98-92 [95-89]
Norma de emisiones	EU6 [EU6]

Modelo	A3 Sed	an	A3 Cab	rio	A3 Sec	lan/A3 Cabı	rio		A3 Sedan/A3 (	A3 Sedan/A3 Cabrio	
	1.0 TFS	SI 115 CV (85 kW)	1.4 TFS	SI 115 CV (85 kW)	1.4 TFSI ultra 150 CV (110 kW)		2.0 TFSI 190 CV (140 kW)				
Tipo de motor	Motor gasolina, 3 cilindros en línea con inyección directa de gasolina, turbocompresor con refrigeración indirecta de aire de carga, técnica de 4 válvulas, 2 árboles de levas en posición superior		Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyecció directa de gasolina, turbocompresor con refrige ción indirecta de aire de carga, técnica de 4 válvul 2 árboles de levas en posición superior		Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección directa de gasolina, turbocompresor con refrigeración indirecta de aire de carga, técnica de 4 válvulas, 2 árboles de levas en posición superior				Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección directa de gasolina, turbocompresor y Audi valvelift system (por el lado de entrada)		
Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)	999 (3)		1.395 (4)		1.395 (4	)			1.984 (4)		
Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm	115 (85)	/5.000-5.500	115 (85)/	/5.000-6.000	150 (110	))/5.000-6.000	)		190 (140)		
Par motor máx. Nm a rpm	200/2.00	00-3.500	200/1.40	00-3.500	250/1.5	00-3.500			320		
Transmisión de fuerza											
Tipo de tracción	Tracción o	delantera	Tracción o	delantera	Tracción delantera				Tracción delantera		
Caja de cambios		Manual de 6 velocidades [S tronic de 7 velocidades]		Manual de 6 velocidades [S tronic de 7 velocidades]		le 6 velocidades de 7 velocidade			Manual de 6 velocidades		
Pesos/capacidades					A3 Sec	lan	A3 Cab	rio	A3 Sedan	A3 Cabrio	
Peso en vacío² en kg	1.260	[1.280]	1.430	[1.450]	1.310	[1.320]	1.450	[1.470]	1.365	1.505	
Peso total aut. en kg	1.735	[1.755]	1.855	[1.875]	1.785	[1.795]	1.875	[1.890]	1.840	1.930	
Carga aut. de techo/apoyo en kg	75/75	[75/75]	-/75	[-/75]	75/75	[75/75]	-/75	[-/75]	75/75		
Carga aut. remolque³ en kg sin frenos 12 % de pendiente 8 % de pendiente Capacidad del depósito aprox. en l	630 1.300 1.500	[640] [1.300] [1.500]	710 1.400 1.600	[720] [1.400] [1.600]	650 1.500 1.700 50	[660] [1.500] [1.700]	720 1.500 1.700 50	[730] [1.500] [1.700]	680 1.600 1.800	750 1.600 1.800	
Prestaciones/consumo <sup>4</sup>	. =					[50]		[50]			
Velocidad máxima en km/h	211	[211]	203	[203]	224	[224]	222	[222]	250	250	
Aceleración 0–100 km/h en s	9,9	[9,9]	10,6	[10,6]	8,2	[8,2]	8,9	[8,9]	6,9	7,3	
Tipo de combustible	Súper 95	OCT <sup>5</sup>	Súper 95	OCT <sup>5</sup>	Súper 95	OCT <sup>5</sup>			Súper 95 OCT⁵		
Consumo <sup>6, 7</sup> en l/100 km urbano interurbano combinado	5,8-5,5 4,1-3,8 4,7-4,4	[5,6-5,4] [4,2-3,9] [4,7-4,4]	7,1-6,9 4,7-4,4 5,6-5,3	[6,6-6,3] [4,7-4,4] [5,4-5,1]	6,1-5,7 4,3-3,9 5,0-4,6	[6,1–5,8] [4,3–4,0] [5,0–4,7]	6,3-5,9 4,5-4,1 5,2-4,8	[6,4-6,1] [4,6-4,3] [5,2-4,9]	7,6-7,3 4,7-4,4 5,8-5,5	7,7-7,4 4,8-4,5 5,9-5,6	
Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6,7</sup> in g/km combinado	109-103	[109-103]	126-120	[123-116]	114-106	5 [114-109]	119-110	[119-114]	131-125	134-128	
Norma de emisiones	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	EU6	

Modelo	A3 Sedan/A3 ( 2.0 TFSI quatt	Cabrio ro 190 CV (140 kW)	S3 Sedan/S3 ( 2.0 TFSI quatt	A3 Sedan/A3 Cabrio 1.6 TDI 110 CV (81 kW)  Motor diésel, 4 cilindros en línea con turbocompresor VTG y refrigeración indirecta de aire de carga, 2 árboles de levas en posición superior			
Tipo de motor	directa de gasolina,	ilindros en línea con inyección , turbocompresor y Audi or el lado de entrada)	Motor gasolina, 4 o directa de gasolina ración de aire de ca 2 árboles de levas o				
Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)	1.984 (4)		1.984 (4)		1.598 (4)		
Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm	190 (140)/4.200-6	5.000	[5.500]-[6.500]		110 (81)/3	3.200-4.000	
Par motor máx. Nm a rpm	320/1.500-4.200		[2.000]-[5.400]		250/1.500	)-3.000	
Transmisión de fuerza							
Tipo de tracción	Tracción integral pe	ermanente quattro	Tracción integral po	ermanente quattro	Tracción de	elantera	
Caja de cambios	[S tronic de 7 veloc	idades]	[S tronic de 7 velocidades]		Manual de 6 velocidades [S tronic de 7 velocidades]		
Pesos/capacidades	A3 Sedan	A3 Cabrio	S3 Sedan	S3 Cabrio	A3 Sedan		A3 Cabrio
Peso en vacío² en kg	[1.465]	[1.630]	[1.545]	[1.710]	1.355/1.3	40* [1.365]	1.500
Peso total aut. en kg	[1.940]	[2.055]	[2020]	[2.075]	1.830/1.8	15* [1.840]	1.925
Carga aut. de techo/apoyo en kg	[75/75]	[-/75]	[75/-]	[-/-]	75/75	[75/75]	-/75
Carga aut. remolque³ en kg sin frenos 12 % de pendiente 8 % de pendiente	[730] [1.600] [1.800]	[750] [1.600] [1.800]	[-] [-] [-]	[-] [-] [-]		[680] 00* [1.500] 00* [1.700]	750 1.500 1.700
Capacidad del depósito aprox. en l	[55]	[55]	[55]	[55]	50	[50]	50
Prestaciones/consumo <sup>4</sup>	_						
Velocidad máxima en km/h	[242]	[242]	[250]	[250]	203	[203]	200
Aceleración 0–100 km/h en s	[6,2]	[6,9]	[4,6]	[5,1]	10,7	[10,7]	11,4
Tipo de combustible	Súper 95 OCT <sup>5</sup>		Súper 98 OCT⁵		- Diésel <sup>8</sup>		
Consumo <sup>6, 7</sup> en l/100 km urbano interurbano combinado Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6, 7</sup> in q/km	[7,4-7,1] [5,0-4,7] [5,9-5,6]	[7,8–7,4] [5,4–5,0] [6,3–5,9]	[8,3–8,2] [5,5–5,4] [6,5–6,4]	[8,5–8,4] [5,8–5,7] [6,8–6,7]	4,8-4,2 3,7-3,4 4,1-3,7	[4,5-4,2] [3,7-3,4] [4,0-3,7]	5,0-4,7 3,9-3,6 4,3-4,0
combinado	[136-129]	[144-136]	[151-148]	[156-153]	108-98	[106-98]	114-108
Norma de emisiones	 [EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6

<sup>\*</sup>Valor detrás de la barra válido para A3 sport/A3 design.

Modelo		an/A3 Cabr 150 CV (1:			A3 Sedan/A3 ( 2.0 TDI quattr	Cabrio o 150 CV (110 kW)	A3 Sedan/A3 Cabrio 2.0 TDI quattro 184 CV (135 kW)		
Tipo de motor	presor VTC	sel, 4 cilindros 3 y refrigeración de levas en pos	n indirecta de	aire de carga,	presor VTG y refrige	ndros en línea con turbocom- ración indirecta de aire de carga, en posición superior	Motor diésel, 4 cilindros en línea con turbocom- presor VTG y refrigeración indirecta de aire de carga, 2 árboles de levas en posición superior		
Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)	1.968 (4)				1.968 (4)		1.968 (4)		
Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm	150 (110)	/3.500-4.000			150 (110)/3.500-4	1.000	184 (135)/3.500-4	1.000	
Par motor máx. Nm a rpm	340/1.750	0-3.000			340/1.750-3.000		380/1.750-3.250		
Transmisión de fuerza									
Tipo de tracción	Tracción delantera				Tracción integral pe	ermanente quattro	Tracción integral permanente quattro		
Caja de cambios		6 velocidades e 6 velocidade			Manual de 6 velocidades		[S tronic de 6 velocidades]		
Pesos/capacidades	A3 Seda	an	A3 Cabi	rio	A3 Sedan	A3 Cabrio	A3 Sedan	A3 Cabrio	
Peso en vacío² en kg	1.385	[1.395]	1.535	[1.555]	1.470	1.615	[1.505]	[1.670]	
Peso total aut. en kg	1.860	[1.870]	1.960	[1.980]	1.945	2.040	[1.980]	[2.095]	
Carga aut. de techo/apoyo en kg	75/75	[75/75]	-/75	[-/75]	75/75		[75/75]	[-/75]	
Carga aut. remolque³ en kg sin frenos 12 % de pendiente 8 % de pendiente	690 1.600 1.800	[690] [1.600] [1.800]	750 1.600 1.800 50	[750] [1.600] [1.800]	730 1.800 1.800	750 1.800 1.800	[750] [1.800] [1.800]	[750] [1.800] [1.800]	
Capacidad del depósito aprox. en l Prestaciones/consumo <sup>4</sup>	- 50	[50]	50	[50]			[22]	[22]	
Velocidad máxima en km/h	224	[224]	224	[224]	220	220	[237]	<u></u>	
Aceleración 0–100 km/h en s	8,6	[8,3]	8,9	[8,8]	8,3	8,8	[6,9]	[7,6]	
Tipo de combustible	Diésel <sup>8</sup>				Diésel <sup>8</sup>		Diésel <sup>8</sup>		
Consumo <sup>6, 7</sup> en l/100 km urbano interurbano combinado Emisiones CO <sub>2</sub> <sup>6,7</sup> in q/km	5,2-4,9 3,9-3,5 4,4-4,0	[5,5-5,2] [4,3-4,0] [4,7-4,4]	5,4-5,1 4,1-3,7 4,6-4,2	[5,7-5,4] [4,5-4,2] [4,9-4,6]	5,9-5,6 4,4-4,1 5,0-4,7	6,1-5,8 4,5-4,2 5,1-4,8	[5,7-5,4] [4,6-4,3] [5,0-4,7]	[6,0-5,7] [4,8-4,5] [5,2-4,9]	
combinado	110-104	[121-115]	117-110	[127-120]	128-122	132-125	[131-124]	[137-129]	
Norma de emisiones	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	EU6	[EU6]	[EU6]	

#### Notas

- <sup>1</sup> El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).
- Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado según VO (EU) 1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo pueden aumentar por equipamientos opcionales, reduciéndose del modo correspondiente la posible carga útil o bien velocidad máxima.
- <sup>3</sup> La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m sobre el nivel del mar, así como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 por ciento del peso total (carga de remolque aut. + peso total aut. del vehículo tractor). Valor válido para carga de remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica. Para el uso del automóvil con dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones un aparato de control UE.
- <sup>4</sup> Notas relativas al consumo de combustible y emisiones de CO₂ con anchos en dependencia del juego de llantas/ neumáticos empleado.
- Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar disponible: combustible sin plomo normal sin azufre con 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de la potencia. En general es posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % (E10). Los datos de consumo se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.
- 6 Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo automóvil y no forman parte de la oferta, sino que solo sirven para comparaciones entre los diferentes tipos de vehículos.
- El consumo de combustible y las emisiones CO<sub>2</sub> de un automóvil, así como divergencias con los valores indicados, no solo dependen del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores no técnicos. CO<sub>2</sub> es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra.
- <sup>8</sup> Se recomienda el uso de diésel DIN EN 590. De no estar disponible: diésel según DIN EN 590.

#### Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de aleación ligera abrillantadas, pulidas o parcialmente pulidas no deben ser empleadas con condiciones de carretera invernales. Debido al proceso de producción, la superficie de las llantas no dispone de una suficiente protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u otros agentes similares.

#### Avisos legales sobre Audi connect

El uso de los servicios ofrecidos por Audi connect solo es posible con un sistema de navegación opcional. Los servicios de Audi connect son prestados por parte de AUDI AG. La conexión de datos para los servicios Audi connect se lleva a cabo por una tarjeta SIM instalada fijamente en el automóvil por un proveedor de telefonía móvil. Los gastos para estas conexiones de datos van incluidos en el precio de los servicios Audi connect. No van incluidos los gastos para el punto de acceso Wi-Fi. La conexión de datos para el punto de acceso Wi-Fi puede ser contratada mediante una tarifa de datos sujeta a costes de un proveedor de telefonía móvil seleccionado. Información acerca de tarifas y contrato en my.audi.com. De forma alternativa es posible introducir una tarjeta SIM externa propia del cliente en la ranura para tarjetas para establecer una conexión de datos. En combinación con el equipamiento opcional Audi phone box también se puede emplear un smartphone apto para Bluetooth com remote SIM Access Profile (rSAP)¹ para usar la función autoteléfono integrada. Si se introduce una tarjeta SIM externa propia en la ranura para tarjetas o se conecta mediante rSAP todas las conexiones de datos tanto para los servicios Audi connect como para el punto de acceso Wi-Fi se establecen a través de esta tarjeta SIM externa. Los costes así ocasionados corren de forma exclusiva a cargo de la tarjeta SIM externa.

La disponibilidad de los servicios Audi connect varía de país en país. Los servicios Audi connect son puestos a disposición durante un mínimo de 1 año a partir de la entrega del automóvil. Después de 24 meses la duración de los servicios Audi connect se prolonga de forma excepcional gratuitamente durante 12 meses. En caso que usted no quiera esta prolongación gratuita se puede dirigir por escrito a la siguiente dirección:

AUDI AG Kundenbetreuung Deutschland 85045 Ingolstadt E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará más información acerca de posibilidades de prolongación de los servicios Audi connect

Audi connect permite según el modelo de automóvil el acceso a los servicios Google y Twitter. No es posible garantizar una disponibilidad continuada, sino que depende de Google y Twitter. Más información relativa a Audi connect en www.audi.com/connect y en su Concesionario Oficial Audi, información relativa a las condiciones de tarifa en su proveedor de telefonía móvil.

#### Clasificación de parámetros de neumáticos

En la tabla encontrará la escala para los parámetros eficiencia energética, adherencia en suelo mojado y ruido de rodadura exterior en dependencia del tamaño del neumático de los modelos A3/S3.

Tamaño neumáticos	Eficiencia energética	Adherencia en suelo mojado		lo de rodadura exterior	
205/55 R 16	F-B	E-A	70-67	<b>((+1)</b> ) – <b>((+1</b> ))	
225/45 R 17	E-C	C-A	71-67	<b>((-1)</b> ) – <b>((-1</b> ))	
225/40 R 18	F-C	B-A	72-67	<b>((-1)</b> ) – <b>((-1</b> ))	
235/35 R 19	Е	В	72	<b>(C</b> 1)	
	neumáticos 205/55 R 16 225/45 R 17 225/40 R 18	neumáticos         energética           205/55 R 16         F-B           225/45 R 17         E-C           225/40 R 18         F-C	neumáticos         energética         suelo mojado           205/55 R 16         F-B         E-A           225/45 R 17         E-C         C-A           225/40 R 18         F-C         B-A	neumáticos         energética         suelo mojado         ext           205/55 R 16         F-B         E-A         70-67           225/45 R 17         E-C         C-A         71-67           225/40 R 18         F-C         B-A         72-67	

No es posible encargar un neumático específico. Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de neumáticos en su país.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Oficial Audi o en www.audi.com/bluetooth.

Equipamiento del Audi A3 Sportback mostrado (pág. 2-49):

Pintura: gris Nano metalizado

Llantas: de aleación ligera con diseño dinámico de 5 brazos

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en tela Sequency/cuero

negro con costura en color de contraste en gris Roca Inserciones: luz de diseño aluminio mate cepillado

Otros Paquetes: Paquete exterior S line

Equipamiento del Audi A3 mostrado (pág. 2-49):

Pintura: amarillo Vegas

Llantas: de aleación ligera con diseño dinámico de 5 brazos

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros de cuero Napa fina gris Rotor con costura en color de contraste en antracita y grabado romboidal

Inserciones: luz de diseño aluminio mate cepillado

Otros Paquetes: Paquete exterior S line

Equipamiento del Audi A3 Sedan mostrado (pág. 2-49):

Pintura: azul Cosmos metalizado

Llantas: de aleación ligera con diseño de 5 radios en V,

estética de titanio mate, abrillantadas1

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en tela Plenum/cuero

negro/azul con costura en color de contraste en azul Espacio

Inserciones: aluminio mate cepillado Otros Paquetes: Paquetes exterior S line

Equipamiento del Audi A3 Cabrio mostrado (pág. 2-49):

Pintura: rojo Tango metalizado

Llantas: de aleación ligera con diseño de 5 radios en V,

estética de titanio mate, abrillantadas¹

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros de cuero Napa fina negro con costura en color de contraste en gris Roca y grabado romboidal

Inserciones: luz de diseño aluminio mate cepillado

Otros Paquetes: Paquete exterior S line

Equipamiento del Audi S3 Sportback mostrado (pág. 50-81):

Pintura: gris Daytona efecto perla

Llantas: de aleación ligera Audi Sport con diseño de 5 radios en V,

estética de titanio mate, abrillantadas1,2

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros de cuero Napa fina

en negro/rojo express

Inserciones: luz de diseño aluminio mate cepillado

Equipamiento del Audi S3 mostrado (pág. 50-81):

Pintura: amarillo Vegas

Llantas: de aleación ligera Audi Sport con diseño ala de 5 brazos,

estética de abrillantadas<sup>2</sup>

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros de cuero Napa fina

en negro

Inserciones: luz de diseño aluminio mate cepillado

Equipamiento del Audi S3 Sedan mostrado (pág. 50-81):

Pintura: negro Pantera efecto cristal

Llantas: de aleación ligera Audi Sport con diseño ala de 5 brazos,

estética de titanio brillante<sup>2</sup>

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros de cuero Napa fina

en negro con costura en color de contraste en rojo express

Inserciones: luz de diseño aluminio mate cepillado

Equipamiento del Audi S3 Cabrio mostrado (pág. 50-81):

Pintura: azul Navarra metalizado

Llantas: de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios dobles

(diseño S), gris contraste, parcialmente pulidas1

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros en Alcantara®

Frecuency/cuero gris Rotor en gris Rotor con costura en color de contraste

en antracita


Inserciones: luz de diseño aluminio mate cepillado

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 115. <sup>2</sup>Oferta de quattro GmbH.

Audi A3 Datos en mm A

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero: ¹ tracción delantera 365/1.100 l; tracción total permanente quattro 325/1.060 l (segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,7 m.


\* Espacio máximo para la cabeza. \*\* Anchura para codos. \*\*\* Anchura para hombros.



Audi A3 Sportback Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero: ¹ tracción delantera 380/1.220 l; tracción total permanente quattro 340/1.180 (segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,9 m.


\*Espacio máximo para la cabeza. \*\*Anchura para codos. \*\*\*Anchura para hombros.



Audi S3 Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero: 1 325/1.060 l (segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,7 m.

\* Espacio máximo para la cabeza. \*\* Anchura para codos. \*\*\* Anchura para hombros.




Datos en mm

Audi S3 Sportback

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero: 340/1.180 l (segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,9 m.

\* Espacio máximo para la cabeza. \*\* Anchura para codos. \*\*\* Anchura para hombros.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos.